

海口市河长制水体监测数据表 (第二季度)

序号	水体	监测断面名称	年	月	日	水质类别	盐度 (PPT)	电导率 (us/cm)	水温 (°C)	溶解氧 (mg/L)	流量 (M <sup>3</sup> /s)	pH (无量纲)	氨氮 (mg/L)	化学需氧量 (mg/L)	总磷 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	总氮 (mg/L)	浊度 (3度)
1	新吴溪	新吴溪(罗温村)	2022	5	26	地表水IV类	—	—	29.1	4.38	—	7.61	0.65	12	0.05	3.7	1.84	8
2	永丰水	永丰水(上游东排村)	2022	5	26	地表水IV类	—	—	28.9	3.33	—	7.53	0.42	16	0.09	4.8	1.88	9
3	三桥沟	永丰水(下游水口村)	2022	5	26	地表水IV类	—	—	28.8	3.70	—	7.13	0.39	17	0.09	4.6	1.82	11
4	苍原沟	三桥沟(龙华琼山交界点)	2022	5	27	地表水IV类	—	—	29.0	3.31	—	7.45	0.20	18	0.12	4.8	1.66	6
5	罗雅河	三桥沟(三桥沟河口)	2022	5	27	地表水IV类	0.33	134	28.9	4.03	—	7.62	0.24	16	0.11	4.6	1.85	8
6	演丰西河	苍源沟菜站	2022	5	27	地表水IV类	—	—	29.0	3.94	—	7.39	0.38	24	0.07	7.6	1.87	12
7	演丰西河	罗雅河(罗雅坡村)	2022	5	27	地表水IV类	—	—	29.3	4.02	—	7.50	0.28	17	0.12	4.5	1.44	4
8	演丰东河	罗雅河(北桥村)	2022	5	27	地表水IV类	0.30	957	28.7	4.20	—	7.71	0.27	15	0.10	4.2	1.79	9
9	南洋河	演丰西河(北桥村)	2022	5	27	地表水IV类	—	—	29.1	3.92	—	7.12	0.28	18	0.10	4.9	1.55	6
10	古城河	演丰西河(北桥村)	2022	5	25	地表水IV类	0.30	447	29.0	3.92	—	7.94	0.40	16	0.10	4.4	1.85	5
11	文教河	演丰西河(北桥村)	2022	5	27	地表水IV类	—	—	28.6	4.00	—	7.37	0.24	9	0.05	2.8	1.59	6
12	北山溪	演丰西河(北桥村)	2022	5	27	地表水IV类	—	—	27.9	6.5	—	7	0.28	20.0	0.197	6.3	2.21	29.5
13	老城河	演州河河口	2022	5	27	地表水IV类	0.1	43.0	28.7	3.89	—	7.58	0.98	20	0.21	7.0	1.84	6
14	文昌江	演州河南洋水库	2022	5	27	地表水IV类	—	—	28.8	4.12	—	7.30	0.27	11	0.07	3.4	1.51	3
15	美舍河	演丰东河(博合村)	2022	5	25	地表水IV类	0.35	291	28.6	4.18	—	7.60	0.29	13	0.06	3.5	1.68	6
16	福创溪	南洋河(盛佳水产旁小)	2022	5	26	地表水劣V类	—	—	28.8	3.54	—	7.33	2.25	48	0.53	14.6	3.83	6
17	响水河	南洋河(美峰桥)	2022	5	26	地表水劣V类	—	—	29.2	3.62	—	7.48	2.11	37	0.62	13.2	3.75	18
18	海甸溪	古城河(老邢村)	2022	5	26	地表水IV类	—	—	29.0	4.03	—	7.54	0.15	5	0.04	1.3	1.63	7
19	龙昆沟	文教河(坑仔村)	2022	5	26	地表水III类	—	—	28.8	5.01	—	7.34	0.18	4	0.04	1.2	1.72	5
20	南渡江	北山溪(边水村)	2022	5	26	地表水IV类	—	—	28.6	4.29	—	7.28	0.14	4	0.04	1.2	1.66	5
21	永庄水	老城河(美做村)	2022	5	26	地表水IV类	—	—	29.1	3.89	—	7.50	1.23	6	0.06	2.0	2.59	5
22	永庄水	巡崖河(贝朗仔村)	2022	5	27	地表水IV类	—	—	29.1	3.88	—	7.66	0.41	13	0.10	4.4	1.73	7
23	永庄水	巡崖河(大春村)	2022	5	27	地表水IV类	—	—	29.0	3.69	—	7.42	0.36	14	0.10	4.6	1.62	6
24	永庄水	巡崖河(大春村)	2022	4	11	地表水II类	0.06	131	26.7	8.8	—	6	0.10	—	0.100	3.9	1.14	9.4
25	永庄水	巡崖河(大春村)	2022	5	—	地表水II类	—	13.3	27.0	7.5	—	7	0.02	—	0.040	1.1	1.62	10.3
26	永庄水	农垦橡胶研究所一队	2022	5	19	地表水IV类	0.20	472	30.6	7.9	0.429	7	0.57	21.0	0.110	4.7	2.72	—
27	永庄水	凤翔桥	2022	5	19	地表水劣V类	0.46	1042	28.5	6.2	5.857	7	3.82	21.0	0.410	5.4	4.52	—
28	永庄水	3号桥	2022	5	19	地表水劣V类	1.15	2450	30.4	7.6	0.341	7	3.58	32.0	0.220	9.4	4.22	—
29	永庄水	福店村	2022	5	19	地表水劣V类	3.10	6250	29.3	6.1	0.289	7	0.70	—	0.100	3.6	4.59	—
30	永庄水	铁桥村	2022	6	14	地表水III类	23.8	12000	31.4	6.33	72	8.11	0.65	2.78	0.11	3.40	1.74	3L
31	永庄水	四二四医院	2022	5	19	地表水V类	0.68	1537	28.8	7.4	2.189	8	1.35	28.0	0.320	6.2	3.23	—
32	永庄水	龙昆沟	2022	5	—	地表水III类	—	10.8	28.1	5.7	—	7	0.07	—	0.125	4.4	1.70	31.9
33	永庄水	龙塘水	2022	5	—	地表水III类	—	269.4	28.0	7.2	—	7	0.19	—	0.106	4.6	1.18	16.7
34	永庄水	备房	2022	4	11	地表水III类	0.05	118.0	26.7	6.5	—	8	0.10	10	0.050	2.7	1.25	7.6
35	永庄水	群益村(左)	2022	4	11	地表水II类	0.02	118.0	26.7	6.5	—	7	0.08	9	0.060	2.6	1.27	7.6
36	永庄水	群益村(中)	2022	4	11	地表水II类	0.05	119	26.7	6.5	—	7	0.06	10	0.070	2.7	1.22	7.6
37	永庄水	群益村(右)	2022	4	11	地表水II类	—	9.3	27.8	6.6	—	7	0.05	—	0.104	3.4	1.74	19.0
38	永庄水	后黎村	2022	5	—	地表水III类	—	—	31.6	6.98	—	8.42	0.18	12	0.02	3.8	0.78	—
39	永庄水	永庄水库	2022	6	7	地表水II类	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

审批: 黄梅娟  
 审核: 陈恒  
 校对: 方宁  
 填表: 陈梅香