

海口市河长制水体监测数据表 (第一季度)

序号	水体	监测断面名称	年	月	日	水质类别	盐度 (PPT)	电导率 (us/cm)	水温 (°C)	溶解氧 (mg/L)	流量 (m³/s)	pH (无量纲)	氨氮 (mg/L)	化学需氧量 (mg/L)	总磷 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	总氮 (mg/L)	河宽 (m)	水深 (m)	浊度 (3)
1	新吴溪	新吴溪(罗温村)	2023	2	10	地表水III类	—	—	23.9	5.38	17.9	7.79	0.23	6	0.04	1.7	1.28	—	—	—
2	北山溪	北山溪(边水村)	2023	2	10	地表水III类	—	—	23.5	5.20	0.50	7.12	0.06	4	0.05	1.0	1.24	—	—	—
3	文教河	文教河(坑仔村)	2023	2	10	地表水III类	—	—	23.1	5.86	0.60	7.25	0.03L	5	0.02	1.3	1.00	—	—	—
4	古城河	古城河(老那村)	2023	2	10	地表水III类	—	—	23.2	5.33	0.80	7.68	0.03L	4	0.02	1.1	1.00	—	—	—
5	老城河	老城河(美墩村)	2023	2	10	地表水III类	—	—	23.5	5.45	1.65	7.88	0.03L	6	0.02	1.6	1.10	—	—	—
6	南洋河	南洋河美贴村	2023	2	8	地表水IV类	—	353	24.1	4.80	0.92	7.62	0.10	22	0.57	6.8	6.77	6	0.5	13
7	永丰水	南洋河入河口	2023	2	8	地表水IV类	—	159	24.0	5.63	0.76	7.55	0.07	22	0.11	6.7	5.80	—	—	—
8	漳州河	永丰水(上游东排村)	2023	2	10	地表水III类	—	—	23.2	5.41	0.59	7.12	0.33	6	0.05	2.0	2.53	—	—	—
9	巡崖河	永丰水(下游水口村)	2023	2	10	地表水III类	—	—	24.0	5.15	4.10	7.60	0.07	6	0.05	1.9	2.32	—	—	—
10	演丰东河	漳州河(上游中湖桥)	2023	2	19	地表水III类	—	—	24.1	5.05	9.00	7.15	0.04	8	0.08	2.4	1.40	—	—	—
11	罗雅河	漳州河南洋水库	2023	2	10	地表水III类	—	—	23.7	5.19	—	7.75	0.06	13	0.05	3.9	1.89	—	—	—
12	演丰西河	漳州河河口	2023	2	10	地表水III类	—	951.0	19.6	6.60	—	7.00	0.280	16.0	0.096	4.70	2.17	—	—	17.40
13	三桥沟	巡崖河(贝朗仔村)	2023	2	10	地表水III类	—	—	23.5	5.33	2.20	7.83	0.34	7	0.07	2.2	1.64	—	—	—
14	苍原沟	巡崖河(大春村)	2023	2	10	地表水II类	—	—	23.6	5.17	6.35	7.66	0.10	7	0.05	2.0	1.50	—	—	—
15	文昌江	巡崖河	2023	1	10	地表水II类	—	131.6	20.4	7.5	—	7	0.08	11.0	0.079	3.1	2.03	—	—	29.6
16	美舍河	演丰东河(博合村)	2023	2	10	地表水III类	—	—	23.4	5.53	6.30	7.52	0.06	6	0.04	1.6	0.97	—	—	—
17	福创溪	演丰东河河口	2023	2	9	地表水III类	—	285	23.6	6.15	12.5	7.60	0.03L	16	0.04	4.0	1.15	—	—	2.0
18	响水河	罗雅河(罗雅坡村)	2023	2	10	地表水III类	—	—	23.1	5.10	2.90	7.74	0.04	16	0.03	4.8	0.28	—	—	—
19	淮甸溪	罗雅河河口	2023	2	9	地表水II类	—	305	23.5	6.20	2.81	7.83	0.08	8	0.04	2.2	0.99	—	—	—
20	龙昆沟	演丰西河(北桥村)	2023	2	10	地表水III类	—	—	24.2	5.12	19.0	7.92	0.06	11	0.04	3.4	0.35	—	—	—
21	南渡江	演丰西河河口	2023	2	9	地表水II类	—	362	23.5	6.23	6.50	7.72	0.08	14	0.06	3.8	2.45	—	—	—
22	永庄水	三桥沟(龙华琼山交界点)	2023	2	10	地表水III类	—	—	24.0	5.39	—	7.53	0.15	8	0.07	1.7	3.33	—	—	—
		三桥沟(三桥沟河口)	2023	2	9	地表水II类	0.24	262	23.4	6.01	6.60	7.65	0.04	8	0.04	2.2	1.75	—	—	—
		苍源沟泵站	2023	2	9	地表水III类	—	—	24.1	5.25	—	7.67	0.19	10	0.04	3.0	1.10	—	—	—
		农垦橡胶研究所一队	2023	1	—	地表水I类	—	82.0	20.1	7.90	—	7.00	0.020	5.0	0.017	0.70	1.62	—	—	6.20
		凤翔桥	2023	2	14	地表水III类	0.2	446	22.3	8.8	—	8	0.31	20	0.100	5.0	4.52	26.8	0.7	42
		3号桥	2023	2	14	地表水IV类	6.7	11270	22.7	6.7	—	7	1.13	—	0.190	3.3	3.15	36.8	0.7	6.5
		福店村	2023	2	15	地表水IV类	3.5	64133	20.5	9.2	—	8	0.12	—	0.165	9.7	2.67	137.5	1.1	22
		铁桥村	2023	2	14	地表水劣V类	0.2	308	22.4	7.5	—	7	2.15	17	0.460	4.2	5.00	13.5	0.8	108
		四二四医院	2023	2	15	地表水III类	20.6	29700	20.6	7.4	—	8	0.86	—	0.145	2.0	3.46	121.3	0.8	8.9
		龙昆沟	2023	2	14	地表水III类	9.6	15500	22.0	6.2	—	7	0.52	—	0.130	3.2	2.52	19.8	0.8	4.0
		龙塘水厂	2023	1	—	地表水II类	—	121.0	20.0	7.70	—	7.00	0.050	6.2	0.069	2.10	1.96	—	—	15.50
		儒房	2023	1	—	地表水II类	—	13229.0	19.3	8.70	—	8.00	0.370	—	0.047	1.90	1.60	—	—	17.40
		群益村	2023	1	—	地表水II类	—	97.1	18.3	8.42	—	7.50	0.157	9.0	0.083	2.13	1.55	—	—	15.00
		后黎村	2023	1	—	地表水II类	—	107.0	19.9	8.70	—	7.00	0.030	8.0	0.063	1.50	1.48	—	—	27.50
		永庄水库	2023	1	—	地表水II类	—	129.1	20.8	7.2	—	7	0.05	10.00	0.011	2.2	1.35	—	—	4.6

审批: 黄柏松

审核: 陈坚

校对: 郭俊

填表: 陈梅香