

海口市河长制水体监测数据表 (第三季度)

序号	水体	监测断面名称	年	月	日	水质类别	盐度 (PPT)	电导率 (us/cm)	水温 (°C)	溶解氧 (mg/L)	流量 (M ³ /s)	pH (无量纲)	氨氮 (mg/L)	化学需氧量 (mg/L)	总磷 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	总氮 (mg/L)	河宽 (m)	水深 (m)	浊度 (3)
1	新吴溪	新吴溪(罗温村)	2023	7	26	地表水III类	/	101	32.0	5.12	19.0	7.11	0.06	17	0.15	5.6	1.53	28.0	1.45	3L
2	文教河	文教河(坑仔村)	2023	7	26	地表水IV类	/	72.4	32.1	5.02	0.90	7.35	0.37	10	0.27	2.7	1.86	9.0	0.5	3L
3	南洋河	南洋河(盛佳水产大桥)	2023	7	26	地表水劣V类	/	207	31.9	4.59	1.55	7.45	1.08	55	1.13	19.1	2.52	5.0	0.5	16
		南洋河美峰桥	2023	7	26	地表水劣V类	/	265	32.2	4.89	0.5	7.69	1.49	48	0.52	16.2	3.12	5.0	0.5	9
		南洋河美岭	2023	8	29	地表水劣V类	/	196	31.2	4.01	0.94	7.37	1.51	33	0.69	11.1	3.68	6.0	0.50	3L
4	漳州河	漳州河(上游)湖厝桥	2023	7	26	地表水IV类	/	105	32.0	4.83	0.66	7.85	0.12	15	0.09	4.8	1.00	7.0	0.4	8
		漳州河(上游)湖厝桥	2023	7	26	地表水IV类	/	146	32.3	4.98	0.55	7.39	0.22	15	0.11	4.8	1.82	8.0	0.5	7
5	巡崖河	巡崖河(大春村)	2023	7	26	地表水IV类	/	110	32.1	5.02	0.56	7.95	0.64	25	0.18	7.8	1.93	2.8	0.4	3L
		巡崖河(大春村)	2023	7	26	地表水IV类	/	110	32.5	5.05	0.87	7.63	0.65	24	0.16	7.6	1.91	2.9	0.6	3L
6	响水河	响水河(交界点)	2023	7	26	地表水IV类	/	310	32.0	5.12	0.9	7.82	1.31	20	0.11	6.8	2.82	6.0	0.5	3
		响水河(宝丰酒店)	2023	7	26	地表水IV类	/	443	32.3	5.30	1.2	7.39	1.25	19	0.14	6.5	2.72	7.0	0.5	4
7	演丰东河	演丰东河(博合村)	2023	7	27	地表水IV类	0.2	51.3	27	5.3	1.29	7	0.32	17	0.27	5.2	5.93	/	/	32
		演丰东河(博合村)	2023	7	27	地表水III类	/	300	31.5	5.15	6.30	7.66	0.42	15	0.07	5.0	1.89	2.80	0.75	3L
8	罗雅河	罗雅河(罗雅坡村)	2023	7	27	地表水IV类	0.30	281	31.9	5.80	12.5	7.76	0.39	16	0.16	4.7	1.78	15.0	2.00	4
		罗雅河(罗雅坡村)	2023	7	27	地表水IV类	/	119	32.0	5.85	2.79	7.12	0.6	18	0.17	6.1	1.82	8.0	0.5	5
9	演丰西河	演丰西河(北桥村)	2023	7	27	地表水IV类	0.30	130	32.1	5.45	2.81	7.88	0.55	18	0.26	6.2	2.24	7.0	0.8	5
		演丰西河(北桥村)	2023	7	27	地表水IV类	/	129	32.0	4.85	1.20	7.65	1.20	25	0.22	8.1	2.66	3.0	0.6	5
10	三桥沟	三桥沟(龙华琼山交界点)	2023	7	27	地表水III类	/	255	32.5	5.29	5.80	8.01	0.89	10	0.15	7.7	2.90	10.0	0.8	3L
		三桥沟(三桥沟河口)	2023	7	27	地表水IV类	/	132	32.3	5.35	5.80	7.93	0.85	11	0.24	3.5	1.65	8.0	1.00	6
11	荖原沟	荖源沟泵站	2023	7	27	地表水V类	/	205	31.3	5.01	0.50	7.15	0.95	32	0.14	9.8	1.87	5.0	0.40	8
12	美舍河	凤翔桥	2023	8	15	地表水IV类	0.2	36.9	30.8	6.4	6.2	8	1.03	10	0.18	2.6	3.46	/	1.9	10
13	福创溪	3号桥	2023	8	7	地表水IV类	1.2	270	27.1	5	1.58	7	1.07	14.5	0.17	4.8	1.88	/	1.2	7.3
14	港甸溪	福店村	2023	8	9	地表水IV类	0.4	83.6	28.1	8.2	17.04	8	0.79	25.3	0.197	7.4	2.42	/	/	10
15	龙昆沟	四二四医院	2023	8	21	地表水III类	13	2255	32	6.2	32.3	7	0.59	/	0.08	3.8	1.64	/	/	4.3
		龙昆沟	2023	8	21	地表水IV类	2.4	465	32	6.8	0.96	8	1.14	26	0.225	7.5	3.5	/	/	12
16	南渡江	龙塘水厂	2023	8	1	地表水III类	—	10.6	32.3	5.00	—	7.00	0.030	—	0.083	3.90	1.29	—	—	12.00
		福美村	2023	8	7	地表水II类	2.650	826.9	31.7	6.70	—	7.00	0.260	13.7	0.081	3.60	1.10	—	—	18.90
		后黎村	2023	8	31	地表水III类	—	10.34	31.4	6.20	—	7.00	0.070	—	0.115	4.40	1.29	—	—	19.30
			2023	8	1	地表水III类	—	9.1	31.7	6.40	—	7.00	0.060	—	0.112	3.70	1.31	—	—	28.70

审批:

黄柏松

审核:

陈通

校对:

吕言

填表:

陈梅香