

海口市河长制水体监测数据表（第四季度）

| 序号 | 水体 | 监测断面名称 | 年 | 月 | 日 | 水质类别 | 盐度 (PPT) | 电导率 (us/cm) | 水温 (°C) | 溶解氧 (mg/L) | 流量 (m³/s) | pH (无量纲) | 氨氮 (mg/L) | 化学需氧量 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 河宽 (m) | 水深 (m) | 透明度 (3度) | |
|----|------|--------------|------|----|----|-------|----------|-------------|---------|------------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|--------|--------|----------|-------|
| 1 | 新吴溪 | 新吴溪(罗温村) | 2023 | 11 | 1 | 地表水Ⅲ类 | / | 100 | 26.0 | 5.10 | 1.90 | 7.12 | 0.04 | 9 | 0.08 | 2.7 | 1.10 | 28.0 | 1.50 | 3L | |
| 2 | 北山溪 | 北山溪(边水村) | 2023 | 11 | 1 | 地表水Ⅲ类 | / | 141 | 26.0 | 5.25 | 0.30 | 7.33 | 0.03L | 6 | 0.04 | 1.8 | 0.84 | 5.0 | 0.3 | 3L | |
| 3 | 文教河 | 文教河(坑仔村) | 2023 | 11 | 1 | 地表水Ⅳ类 | / | 68.2 | 26.1 | 4.78 | 0.90 | 7.65 | 0.03L | 7 | 0.04 | 1.8 | 1.11 | 9.0 | 0.5 | 3L | |
| 4 | 老城河 | 老城河(美墩村) | 2023 | 11 | 1 | 地表水Ⅲ类 | / | 215 | 26.2 | 5.07 | 1.1 | 7.83 | 0.03L | 6 | 0.03 | 1.7 | 1.12 | 8.0 | 0.5 | 3L | |
| 5 | 南洋河 | 南洋河(盛佳水产小桥) | 2023 | 11 | 1 | 地表水Ⅴ类 | / | 169 | 26.4 | 4.95 | 0.5 | 7.76 | 0.05 | 35 | 0.62 | 11.4 | 2.46 | 5.0 | 0.5 | 7 | |
| | | 南洋河(美峰桥) | 2023 | 11 | 1 | 地表水Ⅴ类 | / | 145 | 26.2 | 5.12 | 0.30 | 7.87 | 0.62 | 22 | 0.63 | 6.5 | 2.82 | 2.8 | 0.5 | 12 | |
| | | 南洋河(美峰) | 2023 | 11 | 1 | 地表水Ⅴ类 | / | 168 | 24.3 | 5.39 | 0.95 | 7.62 | 7.62 | 0.81 | 22 | 0.72 | 7.7 | 3.08 | 6.0 | 0.5 | 3 |
| | | 南洋河(上游冲湖桥) | 2023 | 11 | 20 | 地表水Ⅳ类 | / | 104 | 24.2 | 4.88 | 0.66 | 7.63 | 7.63 | 0.03L | 6 | 0.05 | 1.8 | 1.25 | 7.0 | 0.4 | 8 |
| | | 漳州河(上游冲湖桥) | 2023 | 11 | 1 | 地表水Ⅲ类 | / | 95.5 | 26.5 | 5.11 | 6.0 | 7.89 | 7.89 | 0.03L | 6 | 0.04 | 1.6 | 1.05 | 20.0 | 1.5 | 4 |
| 6 | 漳州河 | 南洋水库出水口 | 2023 | 11 | 1 | 地表水Ⅲ类 | / | 98.1 | 26.1 | 5.32 | 1.5 | 7.66 | 0.51 | 10 | 0.29 | 3.0 | 1.43 | 5.0 | 1.0 | 12 | |
| | | 漳州河口 | 2023 | 10 | 17 | 地表水Ⅲ类 | 0.050 | 113.0 | 27.6 | 6.40 | / | 7.00 | 0.190 | 12.0 | 0.179 | 5.20 | 1.89 | / | / | 41.20 | |
| | | 漳州河渡州 | 2023 | 11 | 1 | 地表水Ⅳ类 | / | 98.3 | 25.2 | 5.40 | 5.40 | 7.65 | 0.03L | 12 | 0.11 | 3.4 | 1.33 | 5.0 | 0.4 | 6 | |
| 7 | 永丰水 | 永丰水(上游东排村) | 2023 | 11 | 1 | 地表水Ⅴ类 | / | 89.8 | 26.1 | 5.14 | 0.6 | 7.83 | 0.31 | 19 | 0.39 | 6.0 | 1.19 | 2.8 | 0.8 | 29 | |
| | | 永丰水(下游水口村) | 2023 | 11 | 1 | 地表水Ⅴ类 | / | 90.2 | 26.2 | 5.03 | 0.7 | 7.64 | 0.36 | 5 | 0.36 | 1.3 | 1.78 | 3.0 | 0.8 | 29 | |
| 8 | 巡麓河 | 巡麓河(贝朗仔村) | 2023 | 11 | 1 | 地表水Ⅴ类 | / | 110 | 26.2 | 4.88 | 5.0 | 7.61 | 0.23 | 17 | 0.36 | 5.2 | 0.80 | 11.0 | 1.5 | 35 | |
| | | 巡麓河(大春村) | 2023 | 11 | 1 | 地表水Ⅴ类 | / | 110 | 26.2 | 4.60 | 8.0 | 7.42 | 0.23 | 20 | 0.38 | 6.0 | 1.21 | 10.0 | 1.6 | 39 | |
| 9 | 演丰东河 | 演丰东河(博合村) | 2023 | 10 | 16 | 地表水Ⅲ类 | 0.050 | 105.6 | 27.5 | 6.00 | / | 7.00 | 0.05 | 10 | 0.110 | 4.9 | 1.71 | / | / | 53.20 | |
| | | 演丰东河口 | 2023 | 11 | 1 | 地表水Ⅳ类 | / | 264 | 26.3 | 4.79 | 1.1 | 7.62 | 0.03L | 9 | 0.08 | 2.5 | 1.62 | 2.8 | 0.78 | 3L | |
| | | 演丰东河口 | 2023 | 11 | 1 | 地表水Ⅲ类 | 0.25 | 227 | 26.4 | 5.12 | 11.0 | 7.43 | 0.03L | 10 | 0.09 | 2.5 | 1.68 | 15.0 | 1.5 | 3L | |
| 10 | 罗雅河 | 罗雅河(罗雅坡村) | 2023 | 11 | 1 | 地表水Ⅲ类 | / | 117 | 26.3 | 5.13 | 2.8 | 7.40 | 0.26 | 11 | 0.06 | 3.4 | 1.44 | 8.0 | 0.5 | 4 | |
| | | 罗雅河口 | 2023 | 11 | 1 | 地表水Ⅳ类 | 0.24 | 130 | 26.2 | 4.89 | 2.7 | 7.15 | 0.27 | 12 | 0.08 | 3.4 | 1.38 | 7.0 | 0.8 | 4 | |
| 11 | 演丰西河 | 演丰西河(北桥村) | 2023 | 11 | 1 | 地表水Ⅲ类 | / | 957 | 26.2 | 5.13 | 0.8 | 7.81 | 0.21 | 10 | 0.05 | 3.1 | 1.15 | 3.0 | 0.5 | 6 | |
| | | 演丰西河口 | 2023 | 11 | 1 | 地表水Ⅳ类 | 0.30 | 974 | 26.1 | 4.87 | 1.5 | 7.72 | 0.22 | 12 | 0.07 | 3.3 | 1.16 | 10.0 | 0.5 | 3 | |
| 12 | 三桥沟 | 三桥沟(龙华琼山交界点) | 2023 | 11 | 1 | 地表水Ⅳ类 | / | 84.2 | 26.2 | 4.89 | 5.82 | 7.33 | 0.03L | 8 | 0.07 | 2.6 | 1.07 | 11.0 | 0.9 | 3 | |
| | | 三桥沟(三桥沟河口) | 2023 | 11 | 1 | 地表水Ⅲ类 | / | 110 | 26.3 | 5.42 | 5.81 | 7.56 | 0.03L | 10 | 0.12 | 3.2 | 1.24 | 8.0 | 1.1 | 3L | |
| 13 | 苍原沟 | 苍原沟泵站 | 2023 | 11 | 1 | 地表水Ⅲ类 | / | 113 | 26.4 | 5.13 | 0.50 | 7.49 | 0.23 | 16 | 0.15 | 4.9 | 1.04 | 5.0 | 0.50 | 8 | |
| 14 | 文昌江 | 农垦橡胶研究所一队 | 2023 | 10 | 18 | 地表水Ⅱ类 | / | 64 | 27.3 | 7.40 | / | 7.00 | 0.030 | 7.0 | 0.039 | 1.30 | 1.44 | / | / | 12.60 | |
| 15 | 响水河 | 响水河(交界点) | 2023 | 11 | 1 | 地表水Ⅳ类 | / | 217 | 28.1 | 4.30 | 0.60 | 7.29 | 0.62 | 14 | 0.05 | 3.6 | 0.91 | 4.0 | 0.50 | 3L | |
| | | 响水河(宝丰酒店) | 2023 | 11 | 1 | 地表水Ⅳ类 | / | 214 | 26.3 | 4.31 | 0.9 | 7.32 | 0.60 | 15 | 0.04 | 4.4 | 0.94 | 6.0 | 0.50 | 3L | |
| 16 | 古城河 | 铁桥村 | 2023 | 10 | 25 | 地表水Ⅳ类 | / | 358 | 29.2 | 5.6 | 1.3 | 7 | 0.46 | 13 | 0.075 | 3.5 | 2.95 | 13.5 | 0.9 | / | |
| | | 古城河(老那村) | 2023 | 11 | 1 | 地表水Ⅳ类 | / | 69.3 | 25.8 | 4.88 | 0.50 | 7.33 | 0.03L | 7 | 0.03 | 1.9 | 1.03 | 5.0 | 0.5 | 6 | |
| 17 | 美舍河 | 凤翔桥 | 2023 | 10 | 24 | 地表水Ⅲ类 | / | 326 | 25 | 5.4 | 15.2 | 7 | 0.48 | 9 | 0.09 | 2.7 | 1.47 | 28.2 | 1.8 | / | |
| | | 3号桥 | 2023 | 10 | 25 | 地表水Ⅲ类 | / | 330 | 29.2 | 5.3 | 4 | 7 | 0.48 | 11.5 | 0.095 | 3.4 | 3.62 | 36.3 | 1.5 | / | |
| 18 | 福创溪 | 福店村 | 2023 | 10 | 25 | 地表水Ⅳ类 | / | 30167 | 28.6 | 6.2 | 14.5 | 8 | 1.09 | / | 0.087 | 3.6 | 3.13 | 128 | 1.4 | / | |
| | | 四二四医院 | 2023 | 10 | 26 | 地表水Ⅳ类 | / | 19975 | 25.7 | 3.7 | 37.4 | 7 | 0.37 | / | 0.06 | 2.4 | 1.40 | 134 | 1.4 | / | |
| 19 | 海甸溪 | 龙塘水厂 | 2023 | 10 | 21 | 地表水Ⅱ类 | / | 115.0 | 28.2 | 6.50 | / | 7.00 | 0.040 | 13.0 | 0.098 | 2.90 | 1.93 | / | / | 18.00 | |
| | | 福店村 | 2023 | 10 | 20 | 地表水Ⅲ类 | 0.067 | 897.0 | 27.7 | 7.20 | / | 7.00 | 0.150 | 10.3 | 0.106 | 3.40 | 1.82 | / | / | 34.70 | |
| 20 | 南渡江 | 福店村 | 2023 | 10 | 15 | 地表水Ⅲ类 | 0.040 | 103.0 | 28.0 | 6.90 | / | 7.00 | 0.130 | 10.7 | 0.163 | 3.50 | 1.45 | / | / | 3.9 | 27.00 |
| | | 福店村 | 2023 | 10 | 15 | 地表水Ⅲ类 | 0.040 | 98.3 | 27.9 | 6.30 | / | 7.00 | 0.070 | 10.3 | 0.113 | 3.30 | 1.52 | / | / | 4.0 | 37.50 |
| 21 | 永庄水 | 后黎村 | 2023 | 10 | 18 | 地表水Ⅱ类 | / | 94.0 | 28.6 | 7.00 | / | 7.00 | 0.040 | 9.0 | 0.088 | 2.50 | 1.45 | / | / | 40.00 | |
| | | 永庄水库 | 2023 | 12 | 1 | 地表水Ⅱ类 | / | 18.0 | 23.3 | 7.00 | / | 7 | 0.05 | / | 0.015 | 2.0 | 1.29 | / | / | 5.00 | |

注：受工程影响，龙昆沟第四季度不参与考核。

审批：

黄和娟

审核：

李顺

校对：吕言云

填表：

陈梅香