

2019年第2季度海口市重点污染源废水企业监测数据审核表

行政区	污染源名称	行业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
海口市	海口市人民医院	综合医院	海口市人民医院污水站	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	2019-05-28	pH值	6.91	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	14.1	/	mg/L	-	-	-
						动植物油	<0.06	20	mg/L	是	-	-
						粪大肠菌群数	<20	5000	个/L	是	-	-
						化学需氧量	10	250	mg/L	是	-	-
						挥发酚	<0.0003	1.0	mg/L	是	-	-
						六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-
						色度	5	/	倍	-	-	-
						石油类	<0.06	20	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	3.16	100	mg/L	是	-	-
						悬浮物	9	60	mg/L	是	-	-
						阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	10	mg/L	是	-	-
						余氯	3.20	/	mg/L	-	-	-
						总镉	<0.002	0.1	mg/L	是	-	-
						总铬	0.008	1.5	mg/L	是	-	-
						总汞	0.00068	0.05	mg/L	是	-	-
						总铅	<0.05	1.0	mg/L	是	-	-
总氰化物	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-						
总砷	0.0066	0.5	mg/L	是	-	-						
总银	<0.03	0.5	mg/L	是	-	-						
海口市	海南长安国际制药有限公司	化学药品原料药制造	车间排出口	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB 21904-2008)	2019-05-10	六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-
						烷基汞	<0.00003	不得检出	mg/L	是	-	-
						总镉	<0.002	0.1	mg/L	是	-	-
						总汞	0.00096	0.05	mg/L	是	-	-
						总镍	0.02	1	mg/L	是	-	-
						总铅	<0.05	1	mg/L	是	-	-
						总砷	<0.0003	0-0.5	mg/L	是	-	-
			工业废水总排口	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB 21904-2008)	2019-05-10	pH值	7.80	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	0.142	20	mg/L	是	-	-
						苯胺类	<0.0003	2	mg/L	是	-	-
		二氯甲烷				<0.0005	0.3	mg/L	是	-	-	
		化学需氧量				10	100	mg/L	是	-	-	
		挥发酚				<0.0003	0.5	mg/L	是	-	-	
		硫化物				<0.005	1	mg/L	是	-	-	
		色度				5	50	倍	是	-	-	
		五日生化需氧量				2.9	20	mg/L	是	-	-	
		硝基苯类				<0.00017	2	mg/L	是	-	-	
		悬浮物				14	50	mg/L	是	-	-	
		总氮(以N计)				4.01	30	mg/L	是	-	-	
		总磷(以P计)				0.14	1	mg/L	是	-	-	
总氰化物	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-						
总铜	0.03	0.5	mg/L	是	-	-						
总锌	0.084	0.5	mg/L	是	-	-						
总有机碳	4.3	30	mg/L	是	-	-						
海口市	海南迪爱生微藻有限公司	其他未列明食品制造	污水处理站出口	污水综合排放标准(GB8978-1996)	2019-06-04	pH值	6.94	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	12.4	15	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	59	100	mg/L	是	-	-
						磷酸盐(以P计)	0.28	0.5	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	18	20	mg/L	是	-	-
悬浮物	17	70	mg/L	是	-	-						

2019年第2季度海口市重点污染源废水企业监测数据审核表

行政区	污染源名称	行业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
海口市	海南东洋水产有限公司	水产品冷冻加工	污水处理站出口	污水综合排放标准(GB8978-1996)	2019-05-08	pH值	8.08	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	0.532	15	mg/L	是	-	-
						动植物油	0.12	10	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	16	100	mg/L	是	-	-
						磷酸盐(以P计)	0.20	0.5	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	4.8	20	mg/L	是	-	-
						悬浮物	14	70	mg/L	是	-	-
海口市	海南海灵化学制药有限公司	化学药品原料药制造	车间排放口	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB 21904-2008)	2019-05-21	六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-
						烷基汞	<0.00003	不得检出	mg/L	是	-	-
						总镉	<0.002	0.1	mg/L	是	-	-
						总汞	0.00075	0.05	mg/L	是	-	-
						总镍	<0.01	1	mg/L	是	-	-
						总铅	<0.05	1	mg/L	是	-	-
						总砷	0.0010	0.5	mg/L	是	-	-
			综合废水处理设施出口	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB 21904-2008)	2019-05-21	pH值	6.26	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	0.871	20	mg/L	是	-	-
						苯胺类	<0.0003	2	mg/L	是	-	-
						二氯甲烷	<0.0005	0.3	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	42	100	mg/L	是	-	-
						挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	-	-
						硫化物	0.013	1	mg/L	是	-	-
						色度	5	50	倍	是	-	-
						五日生化需氧量	12	20	mg/L	是	-	-
						硝基苯类	<0.00017	2	mg/L	是	-	-
						悬浮物	16	50	mg/L	是	-	-
						总氮(以N计)	2.65	30	mg/L	是	-	-
						总磷(以P计)	0.26	1	mg/L	是	-	-
						总氰化物	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-
						总铜	<0.01	0.5	mg/L	是	-	-
总锌	<0.005	0.5	mg/L	是	-	-						
总有机碳	17.4	30	mg/L	是	-	-						
海口市	海南海神同洲制药有限公司	化学药品制剂制造	综合废水处理设施排放口	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB 21904-2008)	2019-05-20	pH值	6.49	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	1.69	20	mg/L	是	-	-
						苯胺类	<0.0003	2	mg/L	是	-	-
						二氯甲烷	<0.0005	0.3	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	8	100	mg/L	是	-	-
						挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	-	-
						硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-	-
						色度	5	50	倍	是	-	-
						五日生化需氧量	2.3	20	mg/L	是	-	-
						硝基苯类	<0.00017	2	mg/L	是	-	-
						悬浮物	11	50	mg/L	是	-	-
						总氮(以N计)	3.27	30	mg/L	是	-	-
						总磷(以P计)	0.10	1	mg/L	是	-	-
						总氰化物	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-
						总铜	<0.01	0.5	mg/L	是	-	-
总锌	<0.005	0.5	mg/L	是	-	-						
总有机碳	2.2	30	mg/L	是	-	-						

2019年第2季度海口市重点污染源废水企业监测数据审核表

行政区	污染源名称	行业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
海口市	海南葫芦娃药业集团有限公司	化学药品原料药制造	综合废水处理排放口	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB 21904-2008)	2019-05-20	氨氮(NH3-N)	3.39	20	mg/L	是	-	-
						苯胺类	<0.0003	2	mg/L	是	-	-
						二氯甲烷	<0.0005	0.3	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	14	100	mg/L	是	-	-
						挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	-	-
						硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-	-
						色度	5	50	倍	是	-	-
						五日生化需氧量	4.1	20	mg/L	是	-	-
						硝基苯类	<0.00017	2	mg/L	是	-	-
						悬浮物	14	50	mg/L	是	-	-
						总氮(以N计)	5.86	30	mg/L	是	-	-
						总磷(以P计)	0.87	1	mg/L	是	-	-
						总氰化物	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-
						总铜	<0.01	0.5	mg/L	是	-	-
						总锌	0.047	0.5	mg/L	是	-	-
总有机碳	5.5	30	mg/L	是	-	-						
						pH值	7.58	6-9	无量纲	是	-	-
海口市	海南佳德信食品有限公司	水产品冷冻加工	污水排放口	污水综合排放标准(GB8978-1996)	2019-05-09	pH值	7.78	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	0.340	15	mg/L	是	-	-
						动植物油	0.10	10	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	17	100	mg/L	是	-	-
						磷酸盐(以P计)	0.19	0.5	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	5.2	20	mg/L	是	-	-
						悬浮物	13	70	mg/L	是	-	-
海口市	海南金鹿投资集团有限公司金鹿工业园污水处理站	污水处理及其再生利用	金鹿工业园污水处理站	城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002)	2019-05-17	pH值	7.18	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	4.33	5	mg/L	是	-	-
						动植物油	<0.06	1	mg/L	是	-	-
						粪大肠菌群数	560	1000	个/L	是	-	-
						镉	<0.002	0.01	mg/L	是	-	-
						汞	0.00007	0.01	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	12	50	mg/L	是	-	-
						六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	-
						铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-	-
						色度	10	30	倍	是	-	-
						砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-	-
						石油类	0.09	1	mg/L	是	-	-
						烷基汞	<0.00003	不得检出	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	-	-
						悬浮物	6	10	mg/L	是	-	-
						阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	-	-
						总氮(以N计)	9.22	15	mg/L	是	-	-
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	-		
总磷(以P计)	1.38	0.5	mg/L	否	1.7600	-						
						氟化物	0.13	10	mg/L	是	-	-
						污水综合排放标准(GB8978-1996)						

2019年第2季度海口市重点污染源废水企业监测数据审核表

行政区	污染源名称	行业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
海口市	海南灵康制药有限公司	化学药品原料药制造	污水排放口	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB 21904-2008)	2019-05-29	pH值	6.72	6.0-9	无量纲	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	1.63	20	mg/L	是	-	-
						苯胺类	<0.0003	2	mg/L	是	-	-
						二氯甲烷	<0.0005	0.3	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	26	100	mg/L	是	-	-
						挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	-	-
						硫化物	0.013	1	mg/L	是	-	-
						色度	5	50	倍	是	-	-
						五日生化需氧量	7.8	20	mg/L	是	-	-
						硝基苯类	<0.00017	2	mg/L	是	-	-
						悬浮物	13	50	mg/L	是	-	-
						总氮(以N计)	2.99	30	mg/L	是	-	-
						总磷(以P计)	0.48	1	mg/L	是	-	-
						总氰化物	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-
						总铜	<0.01	0.5	mg/L	是	-	-
总锌	<0.005	0.5	mg/L	是	-	-						
总有机碳	11.4	30	mg/L	是	-	-						
海口市	海南罗牛山食品集团有限公司	屠宰及肉类加工	综合废水处理站出口	肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)	2019-05-15	pH值	6.73	6-8.5	无量纲	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	0.094	30	mg/L	是	-	-
						大肠菌群	14000	/	个/L	-	-	-
						动植物油	37.3	60	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	11	300	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	150	150	mg/L	是	-	-
						悬浮物	220	220	mg/L	是	-	-
						总氮(以N计)	1.02	40	mg/L	是	-	-
总磷(以P计)	1.04	4	mg/L	是	-	-						
海口市	海南罗牛山新昌种猪有限公司(罗牛山十万头现代化猪场)	猪的饲养	废水排放口	农田灌溉水质标准(GB 5084-2005)	2019-05-23	pH值	7.18	5.5-8.5	无量纲	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	26.6	/	mg/L	-	-	-
						粪大肠菌群	17000	40000	个/L	是	-	-
						化学需氧量	88	150	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	27	60	mg/L	是	-	-
						悬浮物	66	80	mg/L	是	-	-
						阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	5	mg/L	是	-	-
						总氮(以N计)	84.2	/	mg/L	-	-	-
总磷(以P计)	41.6	/	mg/L	-	-	-						
海口市	海南泉溢食品有限公司	水产品冷冻加工	污水处理站出口	污水综合排放标准(GB8978-1996)	2019-05-16	pH值	7.50	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	13.0	/	mg/L	-	-	-
						动植物油	<0.06	100	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	34	500	mg/L	是	-	-
						磷酸盐(以P计)	3.86	/	mg/L	-	-	-
						五日生化需氧量	10	300	mg/L	是	-	-
						悬浮物	24	400	mg/L	是	-	-

2019年第2季度海口市重点污染源废水企业监测数据审核表

行政区	污染源名称	行业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
海口市	海南省人民医院	综合医院	海南省人民医院	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	2019-05-29	pH值	6.54	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	12.8	/	mg/L	-	-	-
						动植物油	0.17	20	mg/L	是	-	-
						粪大肠菌群数	<20	5000	个/L	是	-	-
						化学需氧量	54	250	mg/L	是	-	-
						挥发酚	<0.0003	1.0	mg/L	是	-	-
						六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-
						氰化物(总氰化合	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-
						色度	5	/	倍	-	-	-
						石油类	<0.06	20	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	17	100	mg/L	是	-	-
						悬浮物	10	60	mg/L	是	-	-
						阴离子表面活性剂	<0.05	10	mg/L	是	-	-
						余氯	3.46	/	mg/L	-	-	-
						总镉	<0.002	0.1	mg/L	是	-	-
						总铬	0.008	1.5	mg/L	是	-	-
						总汞	0.00133	0.05	mg/L	是	-	-
总铅	<0.05	1.0	mg/L	是	-	-						
总砷	0.0022	0.5	mg/L	是	-	-						
总银	<0.03	0.5	mg/L	是	-	-						
海口市	海南双成药业股份有限公司	化学药品原料药制造	污水处理站出口	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB 21904-2008)	2019-05-17	pH值	7.51	6-9	无量纲	是	-	-
						苯胺类	<0.0003	2	mg/L	是	-	-
						二氯甲烷	<0.0005	0.3	mg/L	是	-	-
						挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	-	-
						硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-	-
						色度	5	50	倍	是	-	-
						五日生化需氧量	3.2	20	mg/L	是	-	-
						硝基苯类	<0.00017	2	mg/L	是	-	-
						悬浮物	10	50	mg/L	是	-	-
						总氮(以N计)	8.40	30	mg/L	是	-	-
						总氰化物	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-
						总铜	<0.01	0.5	mg/L	是	-	-
						总锌	<0.005	0.5	mg/L	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	1.47	10	mg/L	是	-	-
						动植物油	<0.06	5	mg/L	是	-	-
						粪大肠菌群数	<20	500	个/L	是	-	-
						化学需氧量	11	80	mg/L	是	-	-
						甲醛	<0.05	2	mg/L	是	-	-
						总磷(以P计)	0.15	0.5	mg/L	是	-	-
总有机碳	3.4	20	mg/L	是	-	-						
总余氯	0.06	0.5	mg/L	是	-	-						
海口市	海南蔚蓝海洋食品有限公司	水产品冷冻加工	污水站处理出口	污水综合排放标准(GB8978-1996)	2019-05-14	pH值	7.52	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	6.38	/	mg/L	-	-	-
						动植物油	0.52	100	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	25	500	mg/L	是	-	-
						磷酸盐(以P计)	1.17	/	mg/L	-	-	-
						五日生化需氧量	7.5	300	mg/L	是	-	-
悬浮物	24	400	mg/L	是	-	-						

2019年第2季度海口市重点污染源废水企业监测数据审核表

行政区	污染源名称	行业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
海口市	海南新大食品有限公司	含乳饮料和植物蛋白饮料制造	污水处理站出口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	2019-04-12	pH值	8.20	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮 (NH3-N)	0.100	15	mg/L	是	-	-
						动植物油	<0.06	20	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	14	100	mg/L	是	-	-
						磷酸盐 (以P计)	0.24	0.5	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	4.2	30	mg/L	是	-	-
						悬浮物	20	70	mg/L	是	-	-
海口市	海南椰岛酒业发展有限公司	其他酒制造	污水处理站出口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	2019-05-08	pH值	7.44	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮 (NH3-N)	0.566	/	mg/L	-	-	-
						动植物油	<0.06	100	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	18	500	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	5.2	300	mg/L	是	-	-
						悬浮物	14	400	mg/L	是	-	-
						总磷 (以P计)	0.56	-	mg/L	-	-	-
海口市	海南椰家力服务有限公司 (第二工业城)	瓶(罐)装饮用水制造	污水处理站出口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	2019-04-17	pH值	7.26	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮 (NH3-N)	0.209	-	mg/L	-	-	-
						动植物油	<0.06	100	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	9	500	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	2.7	300	mg/L	是	-	-
						悬浮物	13	400	mg/L	是	-	-
						总磷 (以P计)	0.09	-	mg/L	-	-	-
海口市	海南椰家力服务有限公司 (龙华分厂)	瓶(罐)装饮用水制造	污水处理站出口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	2019-04-12	pH值	7.08	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮 (NH3-N)	0.132	/	mg/L	-	-	-
						动植物油	<0.06	100	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	8	500	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	2.5	300	mg/L	是	-	-
						悬浮物	24	400	mg/L	是	-	-
						总磷 (以P计)	1.60	/	mg/L	-	-	-
海口市	海南英利新能源有限公司	其他电池制造	二期总排口	电池工业污染物排放标准 (GB30484-2013)	2019-04-09	pH值	7.28	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮 (NH3-N)	0.092	30	mg/L	是	-	-
						氟化物	3.48	8.0	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	50	150	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	15	/	mg/L	-	-	-
						悬浮物	8	140	mg/L	是	-	-
						总氮 (以N计)	8.54	40	mg/L	是	-	-
		总磷 (以P计)	0.08	2.0	mg/L	是	-	-				
		其他电池制造	一期总排口	电池工业污染物排放标准 (GB30484-2013)	2019-04-09	pH值	7.03	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮 (NH3-N)	0.393	30	mg/L	是	-	-
						氟化物	3.65	8.0	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	42	150	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	12	/	mg/L	-	-	-
						悬浮物	17	140	mg/L	是	-	-
总磷 (以P计)	0.08					2.0	mg/L	是	-	-		

2019年第2季度海口市重点污染源废水企业监测数据审核表

行政区	污染源名称	行业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
海口市	海南中和药业股份有限公司	化学药品制剂制造	污水处理站出口	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB 21904-2008)	2019-05-10	pH值	7.59	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	0.177	20	mg/L	是	-	-
						苯胺类	<0.0003	2	mg/L	是	-	-
						二氯甲烷	<0.0005	0.3	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	10	100	mg/L	是	-	-
						挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	-	-
						硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-	-
						氰化物(总氰化合)	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-
						色度	5	50	倍	是	-	-
						五日生化需氧量	3.1	20	mg/L	是	-	-
						硝基苯类	<0.00017	2	mg/L	是	-	-
						悬浮物	12	50	mg/L	是	-	-
						总氮(以N计)	0.87	30	mg/L	是	-	-
						总磷(以P计)	0.82	1	mg/L	是	-	-
						总铜	<0.01	0.5	mg/L	是	-	-
总锌	0.314	0.5	mg/L	是	-	-						
总有机碳	4.7	30	mg/L	是	-	-						
海口市	海南卓科制药有限公司	化学药品原料药制造	污水处理站出口	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB 21904-2008)	2019-05-14	pH值	7.34	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	0.466	25	mg/L	是	-	-
						苯胺类	<0.0003	2	mg/L	是	-	-
						二氯甲烷	<0.0005	0.3	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	20	120	mg/L	是	-	-
						挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	-	-
						硫化物	0.007	1	mg/L	是	-	-
						色度	5	50	倍	是	-	-
						五日生化需氧量	6.0	25	mg/L	是	-	-
						硝基苯类	<0.00017	2	mg/L	是	-	-
						悬浮物	12	50	mg/L	是	-	-
						总氮(以N计)	5.26	35	mg/L	是	-	-
						总磷(以P计)	0.90	1	mg/L	是	-	-
						总氰化物	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-
						总铜	0.04	0.5	mg/L	是	-	-
总锌	0.262	0.5	mg/L	是	-	-						
总有机碳	6.4	35	mg/L	是	-	-						
海口市	万特制药(海南)有限公司	化学药品原料药制造	综合废水处理设施排放口	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB 21904-2008)	2019-05-21	pH值	6.67	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	0.235	20	mg/L	是	-	-
						苯胺类	<0.0003	2	mg/L	是	-	-
						二氯甲烷	<0.0005	0.3	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	8	100	mg/L	是	-	-
						挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	-	-
						硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-	-
						色度	5	50	倍	是	-	-
						五日生化需氧量	2.3	20	mg/L	是	-	-
						硝基苯类	<0.00017	2	mg/L	是	-	-
						悬浮物	12	30	mg/L	是	-	-
						总氮(以N计)	9.82	30	mg/L	是	-	-
						总磷(以P计)	0.12	1	mg/L	是	-	-
						总氰化物	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-
						总铜	<0.01	0.5	mg/L	是	-	-
总锌	0.007	0.5	mg/L	是	-	-						
总有机碳	2.2	30	mg/L	是	-	-						

