

## 2019年第2季度海口市重点污染源污水处理厂监测数据审核表

行政区	污染源名称	行业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称	出口浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
海口市	桂林洋污水处理厂	污水处理及其再生利用	海口长丰水务投资有限公司桂林洋污水处理厂污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB 18918-2002)	2019-04-03	pH值	7.64	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮 (NH3-N)	0.116	5	mg/L	是	-	-
						动植物油	0.14	1	mg/L	是	-	-
						粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-	-
						化学需氧量	26	50	mg/L	是	-	-
						六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	-
						色度	5	30	倍	是	-	-
						石油类	<0.06	1	mg/L	是	-	-
						烷基汞	<0.00003	不得检出	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	7.7	10	mg/L	是	-	-
						悬浮物	6	10	mg/L	是	-	-
						阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	-
						总氮 (以N计)	3.32	15	mg/L	是	-	-
						总镉	<0.002	0.01	mg/L	是	-	-
						总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	-
						总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-	-
						总磷 (以P计)	0.40	0.5	mg/L	是	-	-
						总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-	-
总砷	0.0010	0.1	mg/L	是	-	-						
海口市	海口美兰国际机场有限责任公司 (污水处理站)	污水处理及其再生利用	出口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	2019-05-06	pH值	7.52	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮 (NH3-N)	0.352	15	mg/L	是	-	-
						动植物油	<0.06	10	mg/L	是	-	-
						粪大肠菌群数	<20	/	个/L	-	-	-
						镉	<0.002	0.1	mg/L	是	-	-
						汞	0.00007	0.05	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	8	100	mg/L	是	-	-
						磷酸盐 (以P计)	0.08	0.5	mg/L	是	-	-
						六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-
						铅	<0.05	1.0	mg/L	是	-	-
						色度	5	50	倍	是	-	-
						砷	0.0006	0.5	mg/L	是	-	-
						石油类	0.12	5	mg/L	是	-	-
						烷基汞	<0.00003	不得检出	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	2.3	20	mg/L	是	-	-
						悬浮物	18	70	mg/L	是	-	-
						阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	5.0	mg/L	是	-	-
						总氮 (以N计)	2.41	/	mg/L	-	-	-
总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-	-						

## 2019年第2季度海口市重点污染源污水处理厂监测数据审核表

行政区	污染源名称	行业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称	出口浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
海口市	海口市白沙门污水处理厂(二期)	污水处理及其再生利用	白沙门厂(二期)污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002)	2019-04-03	pH值	7.08	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	0.066	8	mg/L	是	-	-
						动植物油	<0.06	3	mg/L	是	-	-
						粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-	-
						化学需氧量	22	60	mg/L	是	-	-
						六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	-
						色度	5	30	倍	是	-	-
						石油类	<0.06	3	mg/L	是	-	-
						烷基汞	<0.00003	不得检出	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	6.5	20	mg/L	是	-	-
						悬浮物	6	20	mg/L	是	-	-
						阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-	-
						总氮(以N计)	2.66	20	mg/L	是	-	-
						总镉	<0.002	0.01	mg/L	是	-	-
						总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	-
						总汞	0.00021	0.001	mg/L	是	-	-
						总磷(以P计)	0.17	1	mg/L	是	-	-
						总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-	-
总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-	-						
海口市	海口市长流污水处理厂	污水处理及其再生利用	长流厂污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002)	2019-04-02	pH值	6.80	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	0.078	8	mg/L	是	-	-
						动植物油	<0.06	3	mg/L	是	-	-
						粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-	-
						镉	<0.002	0.01	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	14	60	mg/L	是	-	-
						六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	-
						铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-	-
						色度	5	30	倍	是	-	-
						砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-	-
						石油类	<0.06	3	mg/L	是	-	-
						烷基汞	<0.00003	不得检出	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	4.0	20	mg/L	是	-	-
						悬浮物	12	20	mg/L	是	-	-
						阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-	-
						总氮(以N计)	3.19	20	mg/L	是	-	-
						总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	-
						总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-	-
总磷(以P计)	0.36	1	mg/L	是	-	-						

## 2019年第2季度海口市重点污染源污水处理厂监测数据审核表

行政区	污染源名称	行业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称	出口浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
海口市	海口威立雅水务有限公司（白沙门污水处理厂一期）	污水处理及其再生利用	污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB 18918-2002)	2019-04-03	pH值	7.51	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮 (NH3-N)	2.86	8	mg/L	是	-	-
						动植物油	<0.06	3	mg/L	是	-	-
						粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-	-
						镉	<0.002	0.01	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	34	60	mg/L	是	-	-
						六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	-
						铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-	-
						色度	5	30	倍	是	-	-
						砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-	-
						石油类	<0.06	3	mg/L	是	-	-
						烷基汞	<0.00003	不得检出	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	10	20	mg/L	是	-	-
						悬浮物	9	20	mg/L	是	-	-
						阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-	-
						总氮 (以N计)	9.65	20	mg/L	是	-	-
						总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	-
						总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-	-
						总磷 (以P计)	0.42	1	mg/L	是	-	-
海口市	狮子岭二期污水处理厂	污水处理及其再生利用	污水处理厂总排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB 18918-2002)	2019-04-17	pH值	7.74	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮 (NH3-N)	0.089	5	mg/L	是	-	-
						动植物油	<0.06	1	mg/L	是	-	-
						粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-	-
						镉	<0.002	0.01	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	24	50	mg/L	是	-	-
						六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	-
						铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-	-
						色度	5	30	倍	是	-	-
						砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-	-
						石油类	<0.06	1	mg/L	是	-	-
						烷基汞	<0.00003	不得检出	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	7.0	10	mg/L	是	-	-
						悬浮物	7	10	mg/L	是	-	-
						阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	-
						总氮 (以N计)	1.67	15	mg/L	是	-	-
						总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	-
						总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-	-
			总磷 (以P计)	0.12	0.5	mg/L	是	-	-			
氟化物	0.68	10	mg/L	是	-	-						
			污水综合排放标准 (GB8978-1996)									

## 2019年第2季度海口市重点污染源污水处理厂监测数据审核表

行政区	污染源名称	行业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称	出口浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
海口市	狮子岭一期污水处理厂	污水处理及其再生利用	狮子岭一期排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB 18918-2002)	2019-04-17	pH值	7.15	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮 (NH3-N)	0.194	5	mg/L	是	-	-
						动植物油	0.06	1	mg/L	是	-	-
						粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-	-
						镉	<0.002	0.01	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	16	50	mg/L	是	-	-
						六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	-
						铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-	-
						色度	5	30	倍	是	-	-
						砷	0.0024	0.1	mg/L	是	-	-
						石油类	<0.06	1	mg/L	是	-	-
						烷基汞	<0.00003	不得检出	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-	-
						悬浮物	5.5	10	mg/L	是	-	-
						阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	-
						总氮 (以N计)	7.21	15	mg/L	是	-	-
						总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	-
						总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-	-
				总磷 (以P计)		0.07	0.5	mg/L	是	-	-	
				污水综合排放标准 (GB8978-1996)		氟化物	0.61	10	mg/L	是	-	-
海口市	云龙污水处理厂	污水处理及其再生利用	云龙污水处理厂出水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB 18918-2002)	2019-05-15	pH值	7.69	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮 (NH3-N)	1.80	8	mg/L	是	-	-
						动植物油	0.24	3	mg/L	是	-	-
						粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-	-
						化学需氧量	17	60	mg/L	是	-	-
						六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	-
						色度	5	30	倍	是	-	-
						石油类	0.24	3	mg/L	是	-	-
						烷基汞	<0.00003	不得检出	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	5.2	20	mg/L	是	-	-
						悬浮物	14	20	mg/L	是	-	-
						阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-	-
						总氮 (以N计)	6.74	20	mg/L	是	-	-
						总镉	<0.002	0.01	mg/L	是	-	-
						总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	-
						总汞	0.00010	0.001	mg/L	是	-	-
						总磷 (以P计)	0.12	1	mg/L	是	-	-
						总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-	-
						总砷	0.0018	0.1	mg/L	是	-	-

审批:

审核:

填表: