

2019年第三季度海口市重点污染源废水企业监测数据审核表

行政区	污染源名称	行业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
海口市	海南长安国际制药有限公司	化学药品制剂制造	车间排放口	化学合成类制药工业水污染物排放标准 (GB 21904-2008)	2019-07-05	六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-
						烷基汞	<0.00003	不得检出	mg/L	是	-	-
						总镉	<0.002	0.1	mg/L	是	-	-
						总汞	0.00006	0.05	mg/L	是	-	-
						总镍	<0.01	1	mg/L	是	-	-
						总铅	<0.05	1	mg/L	是	-	-
						总砷	0.0076	0-0.5	mg/L	是	-	-
						pH值	7.84	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮 (NH3-N)	0.189	20	mg/L	是	-	-
						苯胺类	<0.0003	2	mg/L	是	-	-
			二氯甲烷	<0.0005		0.3	mg/L	是	-	-		
			化学需氧量	10		100	mg/L	是	-	-		
			挥发酚	<0.0003		0.5	mg/L	是	-	-		
			硫化物	<0.005		1	mg/L	是	-	-		
			色度	10		50	倍	是	-	-		
			五日生化需氧量	2.9		20	mg/L	是	-	-		
			硝基苯类	<0.00017		2	mg/L	是	-	-		
			悬浮物	14		50	mg/L	是	-	-		
			总氮 (以N计)	6.34		30	mg/L	是	-	-		
			总磷 (以P计)	0.16		1	mg/L	是	-	-		
总氰化物	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-						
总铜	<0.01	0.5	mg/L	是	-	-						
总锌	<0.005	0.5	mg/L	是	-	-						
总有机碳	5.5	30	mg/L	是	-	-						
海口市	海南迪爱生海藻有限公司	其他未列明食品制造	污水处理站出口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	2019-07-26	pH值	7.10	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮 (NH3-N)	12.7	15	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	43	100	mg/L	是	-	-
						磷酸盐 (以P计)	0.06	0.5	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	12	20	mg/L	是	-	-
海口市	海南东洋水产有限公司	水产品冷冻加工	污水处理站出口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	2019-07-11	pH值	8.91	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮 (NH3-N)	0.158	15	mg/L	是	-	-
						动植物油	<0.06	10	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	6	100	mg/L	是	-	-
						磷酸盐 (以P计)	1.16	0.5	mg/L	否	1.3200	-
海口市	海南海灵化学制药有限公司	化学药品制剂制造	车间排放口	化学合成类制药工业水污染物排放标准 (GB 21904-2008)	2019-07-10	六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-
						烷基汞	<0.00003	不得检出	mg/L	是	-	-
						总镉	<0.002	0.1	mg/L	是	-	-
						总汞	0.00008	0.05	mg/L	是	-	-
						总镍	<0.01	1	mg/L	是	-	-
						总铅	<0.05	1	mg/L	是	-	-
						总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-	-
						pH值	7.22	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮 (NH3-N)	0.214	20	mg/L	是	-	-
						苯胺类	<0.0003	2	mg/L	是	-	-
			二氯甲烷	<0.0005		0.3	mg/L	是	-	-		
			化学需氧量	61		100	mg/L	是	-	-		
			挥发酚	<0.0003		0.5	mg/L	是	-	-		
			硫化物	0.14		1	mg/L	是	-	-		
			色度	20		50	倍	是	-	-		
			五日生化需氧量	18		20	mg/L	是	-	-		
			硝基苯类	<0.00017		2	mg/L	是	-	-		
			悬浮物	14		50	mg/L	是	-	-		
			总氮 (以N计)	5.29		30	mg/L	是	-	-		
			总磷 (以P计)	0.22		1	mg/L	是	-	-		
总氰化物	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-						
总铜	<0.01	0.5	mg/L	是	-	-						
总锌	0.021	0.5	mg/L	是	-	-						
总有机碳	20.4	30	mg/L	是	-	-						
海口市	海南海神同洲制药有限公司	化学药品制剂制造	生产过程车间排放口	化学合成类制药工业水污染物排放标准 (GB 21904-2008)	2019-07-17	六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-
						烷基汞	<0.00003	不得检出	mg/L	是	-	-
						总镉	<0.002	0.1	mg/L	是	-	-
						总汞	0.00010	0.05	mg/L	是	-	-
						总镍	<0.01	1	mg/L	是	-	-
						总铅	<0.05	1	mg/L	是	-	-
						总砷	0.0044	0-0.5	mg/L	是	-	-
						pH值	7.06	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮 (NH3-N)	0.308	20	mg/L	是	-	-
						苯胺类	<0.0003	2	mg/L	是	-	-
			二氯甲烷	<0.0005		0.3	mg/L	是	-	-		
			化学需氧量	6		100	mg/L	是	-	-		
			挥发酚	<0.0003		0.5	mg/L	是	-	-		
			硫化物	<0.005		1	mg/L	是	-	-		
			色度	5		50	倍	是	-	-		
			五日生化需氧量	1.5		20	mg/L	是	-	-		
			硝基苯类	<0.00017		2	mg/L	是	-	-		
			悬浮物	10		50	mg/L	是	-	-		
			总氮 (以N计)	5.12		30	mg/L	是	-	-		
			总磷 (以P计)	0.08		1	mg/L	是	-	-		
总氰化物	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-						
总铜	<0.01	0.5	mg/L	是	-	-						
总锌	<0.005	0.5	mg/L	是	-	-						
总有机碳	2.2	30	mg/L	是	-	-						
海口市	海南海神同洲制药有限公司	化学药品制剂制造	综合废水处理设施排放口	化学合成类制药工业水污染物排放标准 (GB 21904-2008)	2019-07-17	六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-
						烷基汞	<0.00003	不得检出	mg/L	是	-	-
						总镉	<0.002	0.1	mg/L	是	-	-
						总汞	0.00010	0.05	mg/L	是	-	-
						总镍	<0.01	1	mg/L	是	-	-
						总铅	<0.05	1	mg/L	是	-	-
						总砷	0.0044	0-0.5	mg/L	是	-	-
						pH值	7.06	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮 (NH3-N)	0.308	20	mg/L	是	-	-
						苯胺类	<0.0003	2	mg/L	是	-	-
二氯甲烷	<0.0005	0.3	mg/L	是	-	-						
化学需氧量	6	100	mg/L	是	-	-						
挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	-	-						
硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-	-						
色度	5	50	倍	是	-	-						
五日生化需氧量	1.5	20	mg/L	是	-	-						
硝基苯类	<0.00017	2	mg/L	是	-	-						
悬浮物	10	50	mg/L	是	-	-						
总氮 (以N计)	5.12	30	mg/L	是	-	-						
总磷 (以P计)	0.08	1	mg/L	是	-	-						
总氰化物	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-						
总铜	<0.01	0.5	mg/L	是	-	-						
总锌	<0.005	0.5	mg/L	是	-	-						
总有机碳	2.2	30	mg/L	是	-	-						

2019年第三季度海口市重点污染源废水企业监测数据审核表

行政区	污染源名称	行业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
海口市	海南葫芦娃药业集团股份有限公司	化学药品原料药制造	综合废水处理排放口	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB 21904-2008)	2019-07-17	pH值	8.10	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	0.125	20	mg/L	是	-	-
						苯胺类	<0.0003	2	mg/L	是	-	-
						二氯甲烷	<0.0005	0.3	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	22	100	mg/L	是	-	-
						挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	-	-
						硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-	-
						色度	5	50	倍	是	-	-
						五日生化需氧量	6.5	20	mg/L	是	-	-
						硝基苯类	<0.00017	2	mg/L	是	-	-
						悬浮物	7	50	mg/L	是	-	-
						总氮(以N计)	4.54	30	mg/L	是	-	-
						总磷(以P计)	0.37	1	mg/L	是	-	-
						总氰化物	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-
						总铜	<0.01	0.5	mg/L	是	-	-
总锌	0.047	0.5	mg/L	是	-	-						
总有机碳	11.3	30	mg/L	是	-	-						
海口市	海南佳德信食品有限公司	水产品冷冻加工	污水排放口	污水综合排放标准(GB8978-1996)	2019-08-07	pH值	6.85	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	0.266	15	mg/L	是	-	-
						动植物油	<0.06	10	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	13	100	mg/L	是	-	-
						磷酸盐(以P计)	0.06	0.5	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	3.8	20	mg/L	是	-	-
海口市	海南金鹿投资集团有限公司金鹿工业园污水处理站	污水处理及其再生利用	金鹿工业园污水处理站	城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002)	2019-07-04	pH值	6.86	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	2.19	5	mg/L	是	-	-
						动植物油	<0.06	1	mg/L	是	-	-
						粪大肠菌群数	580	1000	个/L	是	-	-
						化学需氧量	6	50	mg/L	是	-	-
						六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	-
						色度	10	30	倍	是	-	-
						石油类	<0.06	1	mg/L	是	-	-
						烷基汞	<0.00003	不得检出	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	1.7	10	mg/L	是	-	-
						悬浮物	7	10	mg/L	是	-	-
						阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	-	-
						总氮(以N计)	5.41	15	mg/L	是	-	-
						总镉	<0.002	0.01	mg/L	是	-	-
						总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	-
						总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-	-
						总磷(以P计)	0.47	0.5	mg/L	是	-	-
						总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-	-
总砷	0.0010	0.1	mg/L	是	-	-						
氟化物	0.22	10	mg/L	是	-	-						
海口市	海南灵康制药有限公司	化学药品制剂制造	污水排放口	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB 21904-2008)	2019-07-05	pH值	7.90	6.0-9	无量纲	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	0.328	20	mg/L	是	-	-
						苯胺类	<0.0003	2	mg/L	是	-	-
						二氯甲烷	<0.0005	0.3	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	15	100	mg/L	是	-	-
						挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	-	-
						硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-	-
						色度	10	50	倍	是	-	-
						五日生化需氧量	4.4	20	mg/L	是	-	-
						硝基苯类	<0.00017	2	mg/L	是	-	-
						悬浮物	14	50	mg/L	是	-	-
						总氮(以N计)	5.15	30	mg/L	是	-	-
						总磷(以P计)	0.40	1	mg/L	是	-	-
						总氰化物	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-
						总铜	<0.01	0.5	mg/L	是	-	-
总锌	<0.005	0.5	mg/L	是	-	-						
总有机碳	7.6	30	mg/L	是	-	-						
海口市	海南罗牛山食品集团有限公司	牲畜屠宰	综合废水处理站出口	肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)	2019-07-11	pH值	7.00	6-8.5	无量纲	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	0.843	30	mg/L	是	-	-
						动植物油	7.14	60	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	12	300	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	3.9	150	mg/L	是	-	-
						悬浮物	24	220	mg/L	是	-	-
						总氮(以N计)	3.22	40	mg/L	是	-	-
总磷(以P计)	2.79	4	mg/L	是	-	-						
海口市	海南罗牛山新昌种猪有限公司(罗牛山十万头现代化猪场)	猪的饲养	废水排放口	农田灌溉水质标准(GB 5084-2005)	2019-07-10	pH值	7.25	5.5-8.5	无量纲	是	-	-
						粪大肠菌群	32000	40000	个/L	是	-	-
						化学需氧量	98	150	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	33	60	mg/L	是	-	-
						悬浮物	23	80	mg/L	是	-	-
阴离子表面活性剂	<0.05	5	mg/L	是	-	-						

2019年第三季度海口市重点污染源废水企业监测数据审核表

行政区	污染源名称	行业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
海口市	海南泉溢食品有限公司	水产品冷冻加工	污水处理站出口	污水综合排放标准(GB8978-1996)	2019-08-05	pH值	7.79	6-9	无量纲	是	-	-
						动植物油	<0.06	100	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	39	500	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	12	300	mg/L	是	-	-
						悬浮物	5	400	mg/L	是	-	-
海口市	海南双成药业股份有限公司	化学药品原料药制造	污水处理站出口	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB 21904-2008)	2019-07-04	pH值	7.08	6-9	无量纲	是	-	-
						苯胺类	<0.0003	2	mg/L	是	-	-
						二氯甲烷	<0.0005	0.3	mg/L	是	-	-
						挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	-	-
						硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-	-
						色度	10	50	倍	是	-	-
						五日生化需氧量	1.9	20	mg/L	是	-	-
						硝基苯类	<0.00017	2	mg/L	是	-	-
						悬浮物	14	50	mg/L	是	-	-
						总氮(以N计)	6.90	30	mg/L	是	-	-
			总氰化物	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-			
			总铜	<0.01	0.5	mg/L	是	-	-			
			总锌	<0.005	0.5	mg/L	是	-	-			
			氨氮(NH3-N)	0.646	10	mg/L	是	-	-			
			动植物油	<0.06	5	mg/L	是	-	-			
			粪大肠菌群数	<20	500	个/L	是	-	-			
			化学需氧量	6	80	mg/L	是	-	-			
			甲醛	<0.05	2	mg/L	是	-	-			
			总磷(以P计)	0.12	0.5	mg/L	是	-	-			
			总有机碳	3.5	20	mg/L	是	-	-			
总余氯	0.10	0.5	mg/L	是	-	-						
海口市	海南蔚蓝海洋食品有限公司	水产品冷冻加工	污水站处理出口	污水综合排放标准(GB8978-1996)	2019-08-05	pH值	7.21	6-9	无量纲	是	-	-
						动植物油	<0.06	100	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	20	500	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	5.9	300	mg/L	是	-	-
						悬浮物	5	400	mg/L	是	-	-
海口市	海南新大食品有限公司	含乳饮料和植物蛋白饮料制造	污水处理站出口	污水综合排放标准(GB8978-1996)	2019-07-04	pH值	7.55	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	0.160	15	mg/L	是	-	-
						动植物油	<0.06	20	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	8	100	mg/L	是	-	-
						磷酸盐(以P计)	0.23	0.5	mg/L	是	-	-
海口市	海南椰岛酒业发展有限公司	其他酒制造	污水处理站出口	污水综合排放标准(GB8978-1996)	2019-07-08	pH值	7.77	6-9	无量纲	是	-	-
						动植物油	0.95	100	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	12	500	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	4.0	300	mg/L	是	-	-
						悬浮物	23	400	mg/L	是	-	-
海口市	海南椰家力服务有限公司(第二工业城)	瓶(罐)装饮用水制造	污水处理站出口	污水综合排放标准(GB8978-1996)	2019-07-11	pH值	7.82	6-9	无量纲	是	-	-
						动植物油	0.08	100	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	6	500	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	2.1	300	mg/L	是	-	-
						悬浮物	25	400	mg/L	是	-	-
海口市	海南椰家力服务有限公司(龙华分厂)	含乳饮料和植物蛋白饮料制造	污水处理站出口	污水综合排放标准(GB8978-1996)	2019-07-12	pH值	7.33	6-9	无量纲	是	-	-
						动植物油	<0.06	100	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	8	500	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	2.5	300	mg/L	是	-	-
						悬浮物	30	400	mg/L	是	-	-
海口市	海南英利新能源有限公司	其他电池制造	二期污水处理站废水总排放口	电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)	2019-07-02	pH值	7.74	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	6.07	30	mg/L	是	-	-
						氟化物	3.08	8	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	15	150	mg/L	是	-	-
						悬浮物	10	140	mg/L	是	-	-
		总氮(以N计)	12.8	40	mg/L	是	-	-				
		总磷(以P计)	0.49	2	mg/L	是	-	-				
		一期污水处理站废水总排放口	电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)	pH值	7.64	6-9	无量纲	是	-	-		
		氨氮(NH3-N)		0.279	30	mg/L	是	-	-			
		氟化物		4.43	8	mg/L	是	-	-			
化学需氧量	50	150		mg/L	是	-	-					
悬浮物	13	140		mg/L	是	-	-					
海口市	海南中和药业股份有限公司	化学药品制剂制造	污水处理站出口	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB 21904-2008)	2019-07-17	pH值	8.08	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	0.110	20	mg/L	是	-	-
						苯胺类	<0.0003	2	mg/L	是	-	-
						二氯甲烷	<0.0005	0.3	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	37	100	mg/L	是	-	-
						挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	-	-
						硫化物	0.007	1	mg/L	是	-	-
						氰化物(总氰化合)	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-
						色度	5	50	倍	是	-	-
						五日生化需氧量	11	20	mg/L	是	-	-
						硝基苯类	<0.00017	2	mg/L	是	-	-
						悬浮物	8	50	mg/L	是	-	-
						总氮(以N计)	4.28	30	mg/L	是	-	-
						总磷(以P计)	0.40	1	mg/L	是	-	-
						总铜	<0.01	0.5	mg/L	是	-	-
总锌	0.047	0.5	mg/L	是	-	-						
总有机碳	16.4	30	mg/L	是	-	-						

2019年第三季度海口市重点污染源废水企业监测数据审核表

行政区	污染源名称	行业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
海口市	海南卓科制药有限公司	化学药品原料药制造	车间排放口	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB 21904-2008)	2019-08-05	六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-
						烷基汞	<0.00003	不得检出	mg/L	是	-	-
						总镉	<0.002	0.1	mg/L	是	-	-
						总汞	0.00012	0.05	mg/L	是	-	-
						总镍	<0.01	1	mg/L	是	-	-
						总铅	<0.05	1	mg/L	是	-	-
						总砷	0.011	0.5	mg/L	是	-	-
			pH值	7.64		6-9	无量纲	是	-	-		
			氨氮(NH3-N)	0.248		25	mg/L	是	-	-		
			苯胺类	<0.0003		2	mg/L	是	-	-		
			二氯甲烷	<0.0005		0.3	mg/L	是	-	-		
			化学需氧量	8		120	mg/L	是	-	-		
			挥发酚	<0.0003		0.5	mg/L	是	-	-		
			硫化物	<0.005		1	mg/L	是	-	-		
			色度	2		50	倍	是	-	-		
			五日生化需氧量	2.3		25	mg/L	是	-	-		
			硝基苯类	<0.00017		2	mg/L	是	-	-		
			悬浮物	6		50	mg/L	是	-	-		
			总氮(以N计)	4.44		35	mg/L	是	-	-		
			总磷(以P计)	0.16		1	mg/L	是	-	-		
			总氰化物	<0.004		0.5	mg/L	是	-	-		
			总铜	<0.01		0.5	mg/L	是	-	-		
			总锌	0.012		0.5	mg/L	是	-	-		
总有机碳	3.3	35	mg/L	是	-	-						
海口市	万特制药(海南)有限公司	化学药品制剂制造	综合废水处理设施排放口	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB 21904-2008)	2019-07-10	pH值	7.15	6-9	无量纲	是	-	-
						氨氮(NH3-N)	0.373	20	mg/L	是	-	-
						苯胺类	<0.0003	2	mg/L	是	-	-
						二氯甲烷	<0.0005	0.3	mg/L	是	-	-
						化学需氧量	15	100	mg/L	是	-	-
						挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	-	-
						硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-	-
						色度	10	50	倍	是	-	-
						五日生化需氧量	4.38	20	mg/L	是	-	-
						硝基苯类	<0.00017	2	mg/L	是	-	-
						悬浮物	17	50	mg/L	是	-	-
						总氮(以N计)	4.26	30	mg/L	是	-	-
						总磷(以P计)	0.14	1	mg/L	是	-	-
						总氰化物	<0.004	0.5	mg/L	是	-	-
						总铜	<0.01	0.5	mg/L	是	-	-
						总锌	0.044	0.5	mg/L	是	-	-
总有机碳	8.4	30	mg/L	是	-	-						
海口市	雪花啤酒(海南)有限公司	食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造	污水处理站出口	啤酒工业污染物排放标准(GB19821-2005)	2019-07-24	pH值	7.32	6-9	无量纲	是	-	-
						化学需氧量	67	500	mg/L	是	-	-
						五日生化需氧量	20	300	mg/L	是	-	-
						悬浮物	36	400	mg/L	是	-	-

审批:

审核:

校核:

填表: