

### 海口市第四季度重点污染源污水处理厂审核表

行政区	任务名称	行业类别	污染源名称	监测点名称	执行标准	监测日期	项目名称	出口监测结果	标准限值	限值单位	是否超标	超标倍数	是否参与	备注	
海口市	海口市2019年第四季度监督性监测	污水处理及其再生利用	桂林洋污水处理厂	海口长丰水务投资有限公司桂林洋污水处理厂污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002)	2019-10-09	pH值	7.18	6-9	无量纲	否	-	是	-	
							氨氮(NH3-N)	0.252	5	mg/L	否	-	是	-	
							动植物油	<0.06	1	mg/L	否	-	是	-	
							粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	否	-	是	-	
							化学需氧量	7	50	mg/L	否	-	是	-	
							六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	-	是	-	
							色度	10	30	倍	否	-	是	-	
							石油类	<0.06	1	mg/L	否	-	是	-	
							烷基汞	<0.00003	不得检出	mg/L	否	-	是	-	
							五日生化需氧量	2.2	10	mg/L	否	-	是	-	
							悬浮物	6	10	mg/L	否	-	是	-	
							阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	否	-	是	-	
							总氮(以N计)	3.40	15	mg/L	否	-	是	-	
							总镉	<0.002	0.01	mg/L	否	-	是	-	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	否	-	是	-					
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	-	是	-					
			总磷(以P计)	0.25	0.5	mg/L	否	-	是	-					
			总铅	<0.05	0.1	mg/L	否	-	是	-					
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	否	-	是	-					
			污水处理及其再生利用	海南美兰国际机场废水回用口	城市污水再生利用 城市杂用水水质(ZD-GB/T18920-2002)	城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002)	2019-10-21	溶解性总固体	230	1000	mg/L	否	-	是	-
								溶解氧	5.12	1	mg/L	否	-	是	-
		浊度						6	10	mg/L	否	-	是	-	
		总余氯						0.47	0.2	mg/L	否	-	是	-	
		总大肠菌群						<2	3	个/L	否	-	是	-	
		总氮(以N计)						3.34	15	mg/L	否	-	是	-	
		总镉						<0.002	0.01	mg/L	否	-	是	-	
		总铬						<0.004	0.1	mg/L	否	-	是	-	
		总汞						<0.00004	0.001	mg/L	否	-	是	-	
		总磷(以P计)						0.44	0.5	mg/L	否	-	是	-	
		总铅						<0.05	0.1	mg/L	否	-	是	-	
		总砷		0.0008	0.1	mg/L	否	-	是	-					
		色度		2	30	倍	否	-	是	-					
		石油类		<0.06	1	mg/L	否	-	是	-					
		烷基汞		<0.00003	/	mg/L	否	-	是	-					
		五日生化需氧量		1.8	10	mg/L	否	-	是	-					
		悬浮物		8	10	mg/L	否	-	是	-					
		阴离子表面活性剂(LAS)		<0.05	0.5	mg/L	否	-	是	-					
		海口美兰国际机场有限责任公司(污水处理站)		美兰污水处理站进水口	城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002)	2019-10-21	pH值	7.73	6-9	无量纲	否	-	是	-	
							氨氮(NH3-N)	0.624	5	mg/L	否	-	是	-	
							动植物油	<0.06	1	mg/L	否	-	是	-	
							粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	否	-	是	-	
			化学需氧量				6	50	mg/L	否	-	是	-		
			六价铬				<0.004	0.05	mg/L	否	-	是	-		
pH值	/		-				无量纲	否	-	否	-				
化学需氧量	/		-				mg/L	否	-	否	-				
氨氮(NH3-N)	/		-				mg/L	否	-	否	-				
动植物油	/		-				mg/L	否	-	否	-				
粪大肠菌群数	/		-				个/L	否	-	否	-				
六价铬	/	-	mg/L	否	-	否	-								
石油类	/	-	mg/L	否	-	否	-								
烷基汞	/	-	mg/L	是	-	否	-								
五日生化需氧量	/	-	mg/L	否	-	否	-								
悬浮物	/	-	mg/L	否	-	否	-								
阴离子表面活性剂(LAS)	/	-	mg/L	否	-	否	-								
总氮(以N计)	/	-	mg/L	否	-	否	-								
总镉	/	-	mg/L	否	-	否	-								
总铬	/	-	mg/L	否	-	否	-								
总汞	/	-	mg/L	否	-	否	-								
总磷(以P计)	/	-	mg/L	否	-	否	-								
总铅	/	-	mg/L	否	-	否	-								
总砷	/	-	mg/L	否	-	否	-								
色度	/	-	倍	否	-	否	-								

### 海口市第四季度重点污染源污水处理厂审核表

行政区	任务名称	行业类别	污染源名称	监测点名称	执行标准	监测日期	项目名称	出口监测结果	标准限值	限值单位	是否超标	超标倍数	是否参与	备注
海口市	海口市2019年第四季度监督性监测	污水处理及其再生利用	海口市白沙门污水处理厂(二期)	白沙门厂(二期)污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002)	2019-10-09	五日生化需氧量	4.6	20	mg/L	否	-	是	-
							悬浮物	7	20	mg/L	否	-	是	-
							阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	否	-	是	-
							总氮(以N计)	5.10	20	mg/L	否	-	是	-
							总镉	<0.002	0.01	mg/L	否	-	是	-
							总铬	<0.004	0.1	mg/L	否	-	是	-
							总汞	0.00015	0.001	mg/L	否	-	是	-
							总磷(以P计)	0.36	1	mg/L	否	-	是	-
							总铅	<0.05	0.1	mg/L	否	-	是	-
							总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	-	是	-
							pH值	7.29	6-9	无量纲	否	-	是	-
							氨氮(NH3-N)	0.180	8	mg/L	否	-	是	-
							动植物油	0.07	3	mg/L	否	-	是	-
							粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	否	-	是	-
							化学需氧量	16	60	mg/L	否	-	是	-
			六价铬	<0.004		0.05	mg/L	否	-	是	-			
			色度	10		30	倍	否	-	是	-			
			石油类	<0.06		3	mg/L	否	-	是	-			
			烷基汞	<0.00003		0	mg/L	否	-	是	-			
			动植物油	<0.06		3	mg/L	否	-	是	-			
			粪大肠菌群数	<20		10000	个/L	否	-	是	-			
			化学需氧量	23		60	mg/L	否	-	是	-			
			六价铬	<0.004		0.05	mg/L	否	-	是	-			
			色度	10		30	倍	否	-	是	-			
			石油类	<0.06		3	mg/L	否	-	是	-			
			烷基汞	<0.00003		/	mg/L	否	-	是	-			
			五日生化需氧量	6.8		20	mg/L	否	-	是	-			
			悬浮物	7		20	mg/L	否	-	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05		1	mg/L	否	-	是	-			
			总氮(以N计)	2.40		20	mg/L	否	-	是	-			
			总镉	<0.002		0.01	mg/L	否	-	是	-			
			总铬	<0.004		0.1	mg/L	否	-	是	-			
			总汞	0.00005		0.001	mg/L	否	-	是	-			
			总磷(以P计)	0.32		1	mg/L	否	-	是	-			
			总铅	<0.05		0.1	mg/L	否	-	是	-			
			总砷	<0.0003		0.1	mg/L	否	-	是	-			
			氨氮(NH3-N)	0.386		8	mg/L	否	-	是	-			
			pH值	7.52		6-9	无量纲	否	-	是	-			
			pH值	6.91		6-9	无量纲	否	-	是	-			
			氨氮(NH3-N)	0.433		8	mg/L	否	-	是	-			
			动植物油	<0.06		3	mg/L	否	-	是	-			
			粪大肠菌群数	<20		10000	个/L	否	-	是	-			
			化学需氧量	23		60	mg/L	否	-	是	-			
			六价铬	<0.004		0.05	mg/L	否	-	是	-			
			色度	10		30	倍	否	-	是	-			
石油类	<0.06	3	mg/L	否	-	是	-							
烷基汞	<0.00003	不得检出	mg/L	否	-	是	-							
五日生化需氧量	6.8	20	mg/L	否	-	是	-							
悬浮物	15	20	mg/L	否	-	是	-							
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	否	-	是	-							
总氮(以N计)	7.20	20	mg/L	否	-	是	-							
总镉	<0.002	0.01	mg/L	否	-	是	-							
总铬	<0.004	0.1	mg/L	否	-	是	-							
总汞	0.00010	0.001	mg/L	否	-	是	-							
总磷(以P计)	0.56	1	mg/L	否	-	是	-							
总铅	<0.05	0.1	mg/L	否	-	是	-							
总砷	0.0008	0.1	mg/L	否	-	是	-							

### 海口市第四季度重点污染源污水处理厂审核表

行政区	任务名称	行业类别	污染源名称	监测点名称	执行标准	监测日期	项目名称	出口监测结果	标准限值	限值单位	是否超标	超标倍数	是否参与	备注			
海口市	海口市2019年第四季度监督性监测	污水处理及其再生利用	海南金鹿投资集团有限公司金鹿工业园污水处理站	金鹿工业园污水处理站	城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002)	2019-10-11	动植物油	<0.06	1	mg/L	否	-	是	-			
							粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	否	-	是	-			
							化学需氧量	15	50	mg/L	否	-	是	-			
							六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	-	是	-			
							色度	10	30	倍	否	-	是	-			
							石油类	<0.06	1	mg/L	否	-	是	-			
							烷基汞	<0.00003	不得检出	mg/L	否	-	是	-			
							五日生化需氧量	4.4	10	mg/L	否	-	是	-			
							悬浮物	6	10	mg/L	否	-	是	-			
							阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	否	-	是	-			
							总氮(以N计)	6.66	15	mg/L	否	-	是	-			
							总镉	<0.002	0.01	mg/L	否	-	是	-			
							总铬	<0.004	0.1	mg/L	否	-	是	-			
							总汞	0.00005	0.001	mg/L	否	-	是	-			
							总磷(以P计)	0.12	0.5	mg/L	否	-	是	-			
							总铅	<0.05	0.1	mg/L	否	-	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	否	-	是	-							
			pH值	6.02	6-9	无量纲	否	-	是	-							
			氨氮(NH3-N)	0.272	5	mg/L	否	-	是	-							
						污水综合排放标准(GB8978-1996)				氟化物	0.20	10	mg/L	否	-	是	-
						狮子岭二期污水处理厂	污水处理厂总排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002)	2019-10-10	色度	10	30	倍	否	-	是	-
										五日生化需氧量	4.9	10	mg/L	否	-	是	-
										悬浮物	7	10	mg/L	否	-	是	-
										阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	否	-	是	-
										总氮(以N计)	2.12	15	mg/L	否	-	是	-
										总镉	<0.002	0.01	mg/L	否	-	是	-
										总铬	<0.004	0.1	mg/L	否	-	是	-
										总汞	0.00008	0.001	mg/L	否	-	是	-
										总磷(以P计)	0.26	0.5	mg/L	否	-	是	-
										总铅	<0.05	0.1	mg/L	否	-	是	-
										总砷	0.0006	0.1	mg/L	否	-	是	-
										六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	-	是	-
			化学需氧量	16	50					mg/L	否	-	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	1000					个/L	否	-	是	-			
			动植物油	0.08	1					mg/L	否	-	是	-			
			氨氮(NH3-N)	1.70	5					mg/L	否	-	是	-			
			pH值	7.89	6-9	无量纲	否	-	是	-							
			石油类	<0.06	1	mg/L	否	-	是	-							
			烷基汞	<0.00003	0	mg/L	否	-	是	-							
			污水综合排放标准(GB8978-1996)				氟化物	0.88	10	mg/L	否	-	是	-			

### 海口市第四季度重点污染源污水处理厂审核表

行政区	任务名称	行业类别	污染源名称	监测点名称	执行标准	监测日期	项目名称	出口监测结果	标准限值	限值单位	是否超标	超标倍数	是否参与	备注			
海口市	海口市2019年第四季度监督性监测	污水处理及其再生利用	狮子岭一期污水处理厂	狮子岭一期排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002)	2019-10-10	pH值	7.82	6-9	无量纲	否	-	是	-			
							氨氮(NH3-N)	0.242	5	mg/L	否	-	是	-			
							动植物油	<0.06	1	mg/L	否	-	是	-			
							粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	否	-	是	-			
							化学需氧量	16	50	mg/L	否	-	是	-			
							六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	-	是	-			
							色度	10	30	倍	否	-	是	-			
							石油类	<0.06	1	mg/L	否	-	是	-			
							烷基汞	<0.00003	0	mg/L	否	-	是	-			
							五日生化需氧量	4.8	10	mg/L	否	-	是	-			
							悬浮物	8	10	mg/L	否	-	是	-			
							阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	否	-	是	-			
							总氮(以N计)	4.78	15	mg/L	否	-	是	-			
							总镉	<0.002	0.01	mg/L	否	-	是	-			
							总铬	<0.004	0.1	mg/L	否	-	是	-			
							总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	-	是	-			
							总磷(以P计)	0.16	0.5	mg/L	否	-	是	-			
			总铅	<0.05	0.1	mg/L	否	-	是	-							
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	否	-	是	-							
								污水综合排放标准(GB8978-1996)		氟化物	0.88	10	mg/L	否	-	是	-
						云龙污水处理厂	云龙污水厂出水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002)	2019-10-16	pH值	7.38	6-9	无量纲	否	-	是	-
										氨氮(NH3-N)	0.877	8	mg/L	否	-	是	-
										动植物油	0.08	3	mg/L	否	-	是	-
										粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	否	-	是	-
										化学需氧量	24	60	mg/L	否	-	是	-
										六价铬	<0.004	0.05	mg/L	否	-	是	-
										色度	2	30	倍	否	-	是	-
										石油类	<0.06	3	mg/L	否	-	是	-
										烷基汞	<0.00003	0	mg/L	否	-	是	-
			五日生化需氧量	7.1	20					mg/L	否	-	是	-			
			悬浮物	6	20					mg/L	否	-	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1					mg/L	否	-	是	-			
			总氮(以N计)	2.81	20	mg/L	否	-	是	-							
			总镉	<0.002	0.01	mg/L	否	-	是	-							
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	否	-	是	-							
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	否	-	是	-							
			总磷(以P计)	0.21	1	mg/L	否	-	是	-							
			总铅	<0.05	0.1	mg/L	否	-	是	-							
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	否	-	是	-							

审批:

审核:

校核:

填表: